



GRUMBACH UND PETERMANN

MASCHINEN RECYCLINGTECHNIK METALL

Produktinformation



Greifersysteme

„System Grumbach“

Grumbach und Petermann GmbH

Rudolf-Diesel-Straße 13 | 33428 Harsewinkel

0 52 47 / 92 48 -0 | info@gupgmbh.de

www.gupgmbh.de



Das Grundprinzip

Der Recyclingbranche wird in den letzten Jahren eine immer bedeutendere Rolle zur Erreichung der Klimaziele zugeschrieben, was nicht zuletzt durch den europäischen „Green Deal“ erneut unterstrichen wurde. Um diesen Ambitionen gerecht zu werden, braucht es effiziente Prozesse. Am Anfang eines jeden Recyclingprozesses steht die Materialsammlung bei den Verbrauchern. Seit bald 40 Jahren unterstützt das „Grumbach Greifer-System“ bei der Abfuhr von Depotcontainern.

Standard-Greifer

Unsere Standard-Greifer sind einfach zu bedienen, nahezu wartungsfrei und wenig reparaturanfällig. Der Fahrer kann sie schnell und ohne Risiko vom Führerstand aus betätigen. Der Öffnungs- und Schließmechanismus funktioniert unter allen Bedingungen einwandfrei und gewährleistet so ein Maximum an Sicherheit.

- Typenbezeichnung: „Typ 13“
- Anwendungsbereich: 3,2 m³ Depotcontainer „System Grumbach“
- Hauptabmessungen: 790 x 200 x 485 mm
- Eigengewicht: 105 kg
- Max. Traglast: 2.000 kg
- Betriebsdruck: 180 - 200 bar, max. 240 bar

Kombi-Greifer

Der Kombi-Greifer ist die Lösung, wenn sowohl Container vom „System Grumbach“ als auch alte, per Kettenzug zu leerende Container abgefahren werden müssen. Er ist zusätzlich mit Ketten ausgestattet, so dass die manuelle Entleerung ebenfalls möglich ist. Das ist ein großer wirtschaftlicher Vorteil, denn eine Systemumstellung in einem Zug ist zuweilen sehr aufwändig. Außerdem bieten wir einzeln zu entriegelnde 2- oder 3-Kammersysteme und Kippvorrichtungen aller Art an. Für alle Greifersysteme der Grumbach und Petermann GmbH gibt es selbstverständlich auch einen Ersatzteilservice.



- Typenbezeichnung: „Typ 131“
- Anwendungsbereich: 3,2 m³ Depotcontainer „System Grumbach“ +



	Einkammeriglusystem
▪ Kettenhub:	550 mm
▪ Hauptabmessungen:	790 x 340 x 485 mm
▪ Eigengewicht:	140 kg
▪ Max. Traglast:	2.000 kg
▪ Betriebsdruck:	180 - 200 bar, max. 240 bar

Spezial-Greifer

Wenn Standard- und Kombi-Greifer nicht anwendbar sind, z.B. weil während einer Umstellung übergangsweise verschiedenartige Depotcontainer entleert werden müssen, braucht es eine Sonderlösung.

In einem solchen Fall kommen dann unsere Konstrukteure ins Spiel, die eine für Ihre Bedürfnisse konzipierte Sonderlösung herbeiführen. Sprechen Sie uns einfach an: Wir lösen das Problem und vielleicht haben wir Ihren Spezialgreifer bereits in der Schublade.

Ihre Vorteile:

- Einfache und 1000-fach bewährte Technologie
- Rein mechanisch und robust in der Bauweise
- Geringe Störanfälligkeit bei gleichzeitig niedrigen Wartungsaufwand
- Kompatibel mit allen gängigen Kransteuerungen und Drehstrommotoren
- Ersatz- und Verschleißteile zumeist auf Lager, falls doch einmal etwas kaputtgegangen sein sollte

Falls wir Ihr Interesse geweckt haben, so können Sie unverbindlich Ihr maßgeschneidertes Angebot bei uns anfordern unter info@gupgmbh.de